

## Inzameling leeg fust gewasbeschermingsmiddelen

De actuele praktijk leert dat de afvalinzamelaars steeds meer eisen (en ook kosten) stellen aan de inname van leeg GBM-fust. Hiervoor bieden wij een praktisch en kosteloos alternatief.

In nauw overleg met LTO zullen wij vanaf 20 september t/m eind oktober containers neerzetten om leeg GBM – fust in te zamelen om in de recyclemarkt af te voeren. Als dit goed georganiseerd gebeurt kan dit **zonder kosten** voor de teler plaatsvinden. Hiertoe kunt u het lege plastic fust inleveren op onze locatie in Slootdorp (Kadeweg 3).

Er zijn een aantal spelregels om dit goed te laten verlopen:

- Niet eerder inleveren dan 20 september
- Leeg fust moet goed schoongespoeld zijn (en hoeft **niet** doormidden gezaagd te zijn).
- Geen doppen inleveren (bevatten vrijwel altijd restanten actieve stof)
- Alleen het harde plastic (Poly Ethyleen) inleveren.
- Dus **geen** PET-flessen (zacht plastic wat makkelijk in te deuken is: o.a. Primstar, Starane, Lontrel, etc.)

Bij genoeg aanbod is het mogelijk dat we het aantal inzamelingspunten uitbreiden naar Ursem en Hoogkarspel. Voor vragen kunt u terecht bij Jan de Wilde of Jeroen de Schutter (0227-581741).

## Advies-systemen via onze website ([www-agrotheek.nl](http://www-agrotheek.nl))

Sinds dit jaar bieden wij Beslissingen Ondersteunende Systemen (BOS) aan via onze website, waardoor u zeer actuele, regionale informatie kunt ontvangen m.b.t. Phytophthora (**PROPHY**) en (Valse) Meeldauw, Stemphyllium, Bladvlekkenziekte (**UIEN**). Deze systemen hebben dit jaar tijdige waarschuwingen afgegeven wanneer bepaalde infectiekansen maximaal waren. Hierdoor was u in de gelegenheid geweest om tijdig maatregelen te nemen om preventief de ziekten te bestrijden. Ook de meest optimale spuitmomenten, middelen keuzes en doseringen worden weergegeven. De praktijk leerde dit jaar dat vooral Valse Meeldauw in uien op grote schaal fors heeft toegeslagen en dat er momenteel een grote dreiging uitgaat van Phytophthora in aardappelen. Weliswaar zijn dit betaalde abonnementen, maar ze bieden u een stukje bedrijfszekerheid tegen dergelijke plagen.

Om u de kans te bieden alsnog kennis te maken met deze systemen, bieden wij u nu de gelegenheid om **gratis** bij deze systemen in te loggen. Wij bieden u dan vrijblijvend een periode van 14 dagen aan om te beoordelen of u een abonnement voor een dergelijk systeem in 2011 wenst af te sluiten. Als u dit besluit kunt u dit seizoen verder kosteloos gebruik blijven maken van het advies-systeem.

Indien u interesse heeft, dan kunt u contact opnemen met Jeroen de Schutter (0227-581741).


## Graanleveranties

Op de website is het mogelijk via de inlogmodule om uw graanleveranties (kilogrammen en vochtgehalte, etc) te bekijken.

## Vloeibare gips

Na een introductiejaar jaar is het ook mogelijk om gips in vloeibare vorm uit te rijden. Grote voordeel hiervan is dat de verdeling van de gips optimaal is, met een snelle aanvangswerking. Het uitrijden wordt verzorgd door Gromes Plender met de bekende driewieler. Minimale bestelhoeveelheid van vloeibare gips is 30-35 ton.

De dosering van vloeibare gips is als volgt: **10 – 20 ton/ha**



Uitvoering bij voorkeur voor het ploegen. Heeft u interesse, raadpleeg dan uw vertegenwoordiger.

## Natrium kali oplossing

Dit jaar zal opeen beperkte hoeveelheid natrium kali oplossing beschikbaar zijn. We willen dit proefondervindelijk toepassen. Voordeel is dat in deze meststof geen stikstof en fosfaat zit, dus geen belasting i.v.m. de mestwetgeving. Later zullen we u hier meer over informeren.

## Mestuitrijdperiode en aandachtspunten

**Zandgrond:** op zandgrond is het niet toegestaan om na 1 september nog mest aan te wenden (vaste mest en drijfmest), dit geldt voor zowel grasland als voor bouwland.

**Kleigrond:** op kleigrond mag u tot 15 september drijfmest uitrijden op bouwland en grasland. Op bouwland mag het gehele jaar (wanneer u geen derogatie heeft aangevraagd (veehouderij)) vaste mest uitrijden. (uitgezonderd tijdens sneeuw en vorstperioden) De mest moet wel ondergewerkt worden.

### **Kunstmest**

Na 15 september mag u op alle gronden geen stikstof houdende kunstmestsoorten uitrijden, met uitzondering van vollegrondsgroenteteelt waar het gehele jaar stikstofkunstmest mag worden toegediend,. Fosfaatkunstmestsoorten (tripelsuper) mogen het gehele jaar uitgereden worden. Stikstofhoudende kunstmestsoorten die na 15 september worden aangeschaft wordt als voorraad gezien voor gebruik in teeltjaar 2011.

### **Nateelt groenbemester**

Voor een goede nateelt kunt u extra stikstofruimte verkrijgen. De groenbemester moet **voor 1 september** gezaaid zijn. Wanneer u **na 31 augustus** groenbemester aanschaft en zaait, dan kunt u de extra ruimte voor de teelt als groenbemester niet meerekenen.

De ruimte die u krijgt voor de teelt als groenbemester is op kleigrond 60 kg en op zandgrond 50 kg stikstof. Op kleigrond moet de groenbemester minimaal 8 weken aantoonbaar geteeld zijn, voor zandgrond telt dat u de groenbemester pas na 1 december mag onderwerken.

## **Fosfaattoestand in Gecombineerde opgave 2010**

Bedrijven die zijn vergeten de fosfaattoestand van hun percelen in te vullen bij de Gecombineerde opgave 2010 of hierbij een fout hebben gemaakt kunnen toch in aanmerking komen voor de gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen.

### **Fosfaatdifferentiatie**

De fosfaatgebruiksnormen zijn vanaf 2010 afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem. Bedrijven, die in aanmerking willen komen voor hogere fosfaatgebruiksnormen, moesten de fosfaattoestand van de betreffende percelen met de Gecombineerde opgave 2010 opgeven.

Het blijkt inmiddels dat diverse bedrijven zijn vergeten de fosfaattoestand in te vullen of hierin fouten hebben gemaakt. In eerste instantie had Dienst Regelingen aangegeven dat dergelijke bedrijven in het geheel niet in aanmerking kunnen komen voor de gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen. Inmiddels heeft DR hierover het volgende aangegeven:

‘Bij de controle op de gebruiksnormen 2010 worden alle gegevens meegenomen. Als blijkt dat er geen fosfaatdifferentiatie is ingevuld en het bedrijf kan bij controle wel analyseresultaten van voor 15 mei overhandigen dan worden deze gegevens meegenomen bij de beoordeling van het dossier.’

### **Bemonsteren en analyseren van grond**

Als u gebruik wilt maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm op een perceel, dan bent u verplicht om dat perceel te laten bemonsteren en analyseren. Is de grond niet bemonsterd en geanalyseerd, dan moet u rekenen met de laagste fosfaatgebruiksnorm.

De fosfaattoestand moet uiterlijk 15 mei zijn vastgesteld om gebruik te mogen maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm. U toont de fosfaattoestand van de bodem aan door een geaccrediteerd laboratorium monsters te laten nemen. Het laboratorium analyseert dan de monsters en stuurt u hiervan een rapport. Dit hoeft u niet op te sturen naar Dienst Regelingen, maar bewaart u in uw administratie. Het rapport is vier jaar geldig.

### **Overgangsregime**

Heeft u in de afgelopen jaren op eigen initiatief de fosfaattoestand van de bodem laten vaststellen? Dan is er een overgangsregime. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Als u voldoet aan deze voorwaarden, hoeft u de bodem niet opnieuw te laten bemonsteren. Het overgangsregime geldt voor monsters die zijn genomen tot 1 november 2009.

### **Voorwaarden overgangsregime**

Het bodemmonster mag op 15 mei van het betreffende jaar niet ouder zijn dan vier jaar. Het bodemmonster moet onder toezicht van een geaccrediteerd laboratorium zijn genomen. Dit betekent dat het monster moet worden genomen door medewerkers van het laboratorium zelf of door derden die daarvoor opdracht krijgen van het laboratorium. Dit kan ook een ander geaccrediteerd laboratorium zijn.

### **Monsters die door de agrarisch ondernemer zelf zijn gestoken zijn niet toegestaan.**

De analyse moet door een geaccrediteerd laboratorium zijn uitgevoerd. Vanaf 1 november 2009 moeten de monsters worden genomen volgens het bemonsteringsprotocol.

## Loofdoding van consumptieaardappelen

Het moment van doodspuiten van consumptie-aardappelen zal niet lang meer duren. Aardappelen worden doodgespoten om tijdig te kunnen rooien. Wacht met rooien tot de aardappelen voldoende zijn afgehard (2 tot 3 weken na doodspuiten). Een huidvaste aardappel is minder gevoelig voor rooibeschatiging, knolziekten, schilbrand en vochtverlies tijdens de bewaring.

Advies: Reglone/Diquat 2-4 l  
Spotlight Plus 1 l

- o Van **Reglone/Diquat** mag **maximaal 4 l** per ha per jaar gebruikt worden. Deze regel is nieuw dit jaar! Het middel kan veilig toegepast worden indien de grond rond de knollen vochtig is. Wanneer de grond droog is, kan er na een bespuiting met Reglone/Diquat **naveleindrot** optreden. Bij twijfel niet toepassen.  
Reglone/Diquat werkt snel, is al na 10 minuten regenvast en heeft een sterke onkruiddodende werking. Spuit op een droog gewas, niet bij felle zon en met voldoende water om het gewas goed te kunnen bevochtigen.
- o **Spotlight Plus** is veilig toepasbaar onder alle omstandigheden.  
Spotlight Plus werkt puur door contactwerking op plantendelen die geraakt worden. Het middel is zeer sterk als stengeldoder, maar erg traag op oud blad. Spotlight Plus werkt het beste bij een hoge luchtvochtigheid (dawnat gewas kan goed). Toepassen tot 3 uur voor zonsondergang.  
Spotlight bevordert de natuurlijke afrijping en dit heeft gunstige gevolgen voor het behoud van een aantal kwaliteitsaspecten.
- o Op **zware gewassen** verbetert een splittoepassing het resultaat. Spuit het gewas open met Reglone/Diquat 2-3 l na circa 3-5 dagen gevolgd door Spotlight Plus 1 l.
- o Onder **droge omstandigheden** kunt u Spotlight Plus 1 l inzetten. De bespuiting zonodig herhalen. Gebruik van Reglone/Diquat blijft ook na toepassing van Spotlight Plus risicovol op droge grond. Op egaal vergelende gewassen kan ook **Finale SL 14** 2-2,5 l gebruikt worden. Finale SL 14 geeft een vrij snelle loofdoding. Finale SL 14 niet toepassen op waterverzadigde gronden of als er meer dan ca. 40 mm water binnen 4 dagen voor de bespuiting is gevallen.

## Bollennieuws: Formaldehyde en monam

Demissionair Minister Verburg heeft op 17 augustus besloten om 2 vrijstellingen te verlenen:

- Vrijstelling voor een extra grondontsmetting in geval van een besmetverklaring stengelaal voor bloembollen
- Vrijstelling voor formaldehyde in de teelt van hyacint en lelie.

**Monam** kan in 2010 opnieuw gebruikt worden om, ingeval van een besmetverklaring voor stengelaal, worden toegepast om een teeltverbod te kunnen opheffen.

In tegenstelling tot andere jaren is nu ook een tweede ontsmetting mogelijk, ingeval een eerste ontsmetting niet het gewenste resultaat had. Dit besluit treedt 26 augustus 2010 in werking.

**Formaldehyde** kan opnieuw alleen voor hyacint en lelie worden ingezet ter bestrijding van plantpathogene bacteriën in de teelt van hyacint voor de periode van 1 september 2010 tot en met 31 oktober 2010.

De KAVB had voor 2010 opnieuw een bloembollenbrede aanvraag ingediend, doch dit is niet toegekend, omdat er volgens LNV alternatieven beschikbaar zijn.

## **Aardappelvalbrekers**

In Middenmeer zijn nog aardappelvalbrekers (stop shock) aanwezig. Ook op maat verkrijgbaar. Informatie kunt u inwinnen bij Piet Groen, telefoonnummer: 06-53714314. Zolang de voorraad strekt.