

Landelijk neemt de druk van Phytophthora in aardappelen toe. In de zuidelijke helft van Nederland is al volop aantasting te vinden. Door het afgelopen en huidige vochtige weer van de afgelopen 2 weken krijgt de schimmel momenteel volop kans. Ook in Noord-Holland zijn de eerste aantastingen gevonden!

In onderstaande tabel is een weergave van een uitdraai van het Opticrop BOS (beslissings – ondersteunend – systeem) geplaatst. Het systeem geeft aan welke dagen gunstig waren voor Phytophthora aantasting en geeft ook een ziektedruk (0 – 100) weer.

Phytophthora omstandigheden: Weerstation Wieringerwerf (van Bemmelenhoeve).

Datum	Neerslag		Uren nat	Temperatuur		Gevaarlijk	Ziektedruk (0 tot 100)	Sputwee r Verwachting
	mm.	Kans		Min	Max			
Zat 7/8	7.6		23	12.7	18.6	Ja !	88	
Zon 8/8	0.6		16	14.3	21.6	Ja !!!	100	
Maa 9/8	0.0		12	12.7	23.7	Ja !!	98	
Din 10/8	10.2		20	13.0	20.3	Ja !	97	
Woe 11/8	6.6		12	12.0	21.0	Ja !!!	100	
Don 12/8	0.8		16	11.1	20.4	Ja !	100	
Vry 13/8	1.4		15	10.6	22.0	Ja !!	100	
Zat 14/8	0.0		11	9.3	24.0	Ja !	100	
Zon 15/8	0.0		8	16.2	19.7	Nee o	100	
Maa 16/8	6.0		15	17.4	24.4	Ja !!	95	
Din 17/8	10.6	90%	24	16.1	18.1	Ja !!	95	--
Woe 18/8	2.7	30%	13	15.1	18.7	Ja !!!	100	++
Don 19/8	1.4	30%	11	14.7	20.3	Nee -	85	+

Zorg voor een sluitend spuitschema!

Goede preventieve middelen:

- Ranman 0,2 ltr + 0,15 ltr uitvloeier
- Infinito 1,2 ltr
- Shirlan 0,4 ltr

Deze middelen geven een goede knolbescherming.

Mochten de eerste blaadjes, of zelfs al een eerste aantasting gevonden worden kies dan een middelencombinatie met een curatieve werking:

- Infinito 1,6 ltr
- Ranman 0,2 ltr + 0,15 ltr uitvloeier + Proxanil 2,0 ltr.

De combinatie Ranman met Proxanil is zeer sterk op Phytophthora wanneer de schimmel al in het veld gevonden is. Bij een behoorlijke aantasting is dit is het sterkste curatieve advies. Bij enkele blaadjes Phytophthora is Infinito 1,6 ltr voldoende. Spuit 2 a 3 keer achter elkaar met een kort interval, 4 a 5 dagen.

Houdt uw percelen dus goed in de gaten en neem bij twijfel contact op met uw buitendienstmedewerker.