

VANGBAKKEN 2020

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Bladluisevangsten Vangbak: Wisentweg Swifterbant (51)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																				Cumulatieve virusdruk:	
		20-mei	25-mei	25-mei	26-mei	29-mei	3-jun	3-jun	5-jun	9-jun	9-jun	15-jun	15-jun	18-jun	19-jun	23-jun	23-jun	26-jun	30-jun	2-jul	6-jul		6-jul
Bladluissoort:	relatieve efficiëntie	18-mei	20-mei	22-mei	25-mei	27-mei	29-mei	1-jun	3-jun	5-jun	8-jun	10-jun	12-jun	15-jun	17-jun	19-jun	22-jun	24-jun	29-jun	26-jun	1-jul		3-jul
Groene perzikluis	1	2	31	2		3			2	4					3			1		10	2		60
Bruine violenluis	1			2																		2	
Sjalotteluis	0,01								1													0,01	
Hopluis	0,45																					0	
Aardappeltopluis	0,01			2																		0,02	
Zwarte bonenluis	0,1					1			4			1	2		3	3	3	9		9		3,5	
Wegedoornluis	0,6																					0	
Erwteluis	0,1	4																				0,4	
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03				3	1			1	2			1									0,24	
Roos-grasluis	0,01																					0	
Groene kortstaartluis	0,01		1	8	2	5				1							1					0,18	
Vuilboomluis	0,32					2																0,64	
Melige koolluis	---																1	2		1		---	
Overige kortstaartluizen	---									1							1					---	
Boterbloemluis	0,01	2	1				7	3														0,13	
Slaworteluis	---																					---	
Andere luizen	---	30	140	260	15	35	10	24	35	9	0	1	6	3	9	0	8	6	25		4	---	
Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																							67,12
Totale aantal luizen		38	173	274	20	47	17	27	43	17	0	2	9	6	12	3	15	17	35	12	0	4	771
Tijdsduur analyse (min)		15	20	15	15	15	15	15	20	15	15	15	15	15	15	15	15		15	20	15	15	315

Bladluissoort:	relatieve efficiëntie	Onderzoeksdatum:														Cumulatieve virusdruk:
		9-jul	9-jul	14-jul	14-jul	16-jul	21-jul	21-jul	24-jul	27-jul	29-jul					
		6-jul	8-jul	10-jul	13-jul	15-jul	17-jul	20-jul	22-jul	24-jul	27-jul					
Groene perzikluis	1										2					2
Bruine violenluis	1															0
Sjalotteluis	0,01															0
Hopluis	0,45															0
Aardappeltopluis	0,01															0
Zwarte bonenluis	0,1					1					6					0,7
Wegedoornluis	0,6															0
Erwteluis	0,1								1							0,1
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03										2					0,06
Roos-grasluis	0,01															0
Groene kortstaartluis	0,01															0
Vuilboomluis	0,32							1								0,32
Melige koolluis	---															---
Overige kortstaartluizen	---															---
Boterbloemluis	0,01															0
Slaworteluis	---															---
Andere luizen	---	0	0	0	15	1	17	5	3	0	8					---
Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																3,18
Totale aantal luizen		0	0	0	15	2	17	6	4	0	18	0	0	0	0	62
Tijdsduur analyse (min)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15					150

Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 70,3

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	921
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	465

Luisbeheersing



Phytooththora



Luisbeheersing



Phytophthora



VANGBAKKEN 2020

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Bladluisvangsten Vangbak: Westfriesedijk Winkel (52)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

Bladluisoort:	relatieve efficiëntie	Onderzoeksdatum:																		Cumulatieve virusdruk:
		12-jun	17-jun	19-jun	23-jun	25-jun	1-jul	2-jul	7-jul	10-jul	14-jul	17-jul	21-jul	27-jul	28-jul	31-jul	4-aug			
		11-jun	14-jun	18-jun	21-jun	24-jun	28-jun	1-jul	5-jul	8-jul	12-jul	16-jul	19-jul	23-jul	26-jul	29-jul	2-aug			
Groene perzikluis	1		1		1						1									3
Bruine violenluis	1																			0
Sjalotteluis	0,01																			0
Hopluis	0,45				1															0,45
Aardappeltopluis	0,01																			0
Zwarte bonenluis	0,1	2	10	1		2	3					1								1,9
Wegedoornluis	0,6					1														0,6
Erwtenuis	0,1	1	3							1										0,5
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03		2																	0,06
Roos-grasluis	0,01		2																	0,02
Groene kortstaartluis	0,01		2		1															0,03
Vuilboomluis	0,32			1																0,32
Melige koolluis	---											1								---
Overige kortstaartluizen	---				2															---
Boterbloemluis	0,01		1																	0,01
Slawortelluis	---																			---
Andere luizen	---	8	20	0	11	10	15	2	4	0	4	9	10	2	2	1	5			---
Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																				6,89
Totale aantal luizen		11	41	2	16	13	18	2	4	1	5	11	10	2	2	1	5	0	0	144
Tijdsduur analyse (min)		15	20	15	15		15	15	15	15	15	15	15	15	15	0				215

Bladluisoort:	relatieve efficiëntie	Onderzoeksdatum:																		Cumulatieve virusdruk:
Groene perzikluis	1																			0
Bruine violenluis	1																			0
Sjalotteluis	0,01																			0
Hopluis	0,45																			0
Aardappeltopluis	0,01																			0
Zwarte bonenluis	0,1																			0
Wegedoornluis	0,6																			0
Erwtenuis	0,1																			0
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03																			0
Roos-grasluis	0,01																			0
Groene kortstaartluis	0,01																			0
Vuilboomluis	0,32																			0
Melige koolluis	---																			---
Overige kortstaartluizen	---																			---
Boterbloemluis	0,01																			0
Slawortelluis	---																			---
Andere luizen	---																			---
Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																				0
Totale aantal luizen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdsduur analyse (min)																				0

Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 6,89

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	144
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	215

Luisbeheersing



Phytophthora



Luisbeheersing



Phytophthora



VANGBAKKEN 2020

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Bladluisevangsten Vangbak:

Ruigeweg Burgerbrug (53)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																						
		3-jun	3-jun	5-jun	9-jun	9-jun	12-jun	12-jun	17-jun	17-jun	22-jun	22-jun	23-jun	23-jun	26-jun	26-jun	30-jun	30-jun	3-jul	3-jul	10-jul	10-jul		
Bladluissoort:	relatieve efficiëntie	31-mei	1-jun	3-jun	5-jun	7-jun	8-jun	10-jun	12-jun	14-jun	15-jun	17-jun	19-jun	21-jun	22-jun	24-jun	26-jun	28-jun	29-jun	1-jul	6-jul	8-jul	Cumulatieve virusdruk:	
Groene perzikluis	1			1																			1	
Bruine violenluis	1																						0	
Sjalotteluis	0,01																						0	
Hopluis	0,45																						0	
Aardappeltopluis	0,01																						0	
Zwarte bonenluis	0,1																1				4		0,5	
Wegedoornluis	0,6																						0	
Erwteluis	0,1																				1	1	0,2	
Appelgrasluise & Vogelkersgrasluise	0,03		1																				0,03	
Roos-grasluise	0,01			1			1														1		0,03	
Groene kortstaartluis	0,01			2					1	1													0,04	
Vuilboomluis	0,32																						0	
Melige koolluis	---																						---	
Overige kortstaartluizen	---			1																			---	
Boterbloemluis	0,01																						0	
Slaworteluis	---																						---	
Andere luizen	---	15	8	35	0	0	2	4	0	5	0	0	2	0	0	3	4	0			1	1	---	
		Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																						1,8
Totale aantal luizen		15	9	40	0	0	3	4	1	6	0	0	2	0	0	4	4	0	0	0	7	2	97	
Tijdsduur analyse (min)		15	15	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15	15	15	15	290	

		Onderzoeksdatum:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		14-jul	14-jul	17-jul	17-jul	21-jul	21-jul	23-jul	27-jul	27-jul	28-jul	31-jul	31-jul	4-aug	4-aug																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 2,5

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	312
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	505

Luisbeheersing



Phytophthora



Luisbeheersing



Phytophthora



VANGBAKKEN 2020

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Bladluisevangsten Vangbak:

Breelandsweg St. Maarten (54)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																		Cumulatieve virusdruk:
		23-jun	23-jun	25-jun	30-jun	30-jun	3-jul	6-jul	7-jul	9-jul	14-jul	14-jul	16-jul	20-jul	21-jul	28-jul	28-jul	4-aug	4-aug	
Bladluissoort:	relatieve efficiëntie	19-jun	22-jun		26-jun	29-jun	1-jul	3-jul	5-jul	8-jul	10-jul	13-jul	15-jul	17-jul	20-jul	24-jul	27-jul	31-jul	3-aug	
Groene perzikluis	1																			0
Bruine violenluis	1																			0
Sjalotteluis	0,01																			0
Hopluis	0,45																			0
Aardappeltopluis	0,01																			0
Zwarte bonenluis	0,1							2		5	1									0,8
Wegedoornluis	0,6			1							1									1,2
Erwteluis	0,1	1						2		1										0,4
Appelgraskuis & Vogelkersgraskuis	0,03							1		1										0,03
Roos-graskuis	0,01							3		4										0,07
Groene kortstaartluis	0,01																			0
Vuilboomluis	0,32			2																0,64
Melige koolluis	---																			---
Overige kortstaartluizen	---																			---
Boterbloemluis	0,01																			0
Slaworteluis	---																			---
Andere luizen	---	0	1	10	10	0	1	5	0	4	2	5	7	1	4	5	0	0	2	---
Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																				3,14
Totale aantal luizen		1	1	13	10	0	1	13	0	14	4	5	7	1	4	5	0	0	2	81
Tijdsduur analyse (min)		15	20		20	15	15	15	15	20	15	15	15	15	15	15	15	15		270

Luisbeheersing

Bariard

caLypso

Phytophthora

INFINITO

Luisbeheersing

Bariard

caLypso

Phytophthora

INFINITO

		Onderzoeksdatum:																		Cumulatieve virusdruk:
Bladluissoort:	relatieve efficiëntie																			
Groene perzikluis	1																			0
Bruine violenluis	1																			0
Sjalotteluis	0,01																			0
Hopluis	0,45																			0
Aardappeltopluis	0,01																			0
Zwarte bonenluis	0,1																			0
Wegedoornluis	0,6																			0
Erwteluis	0,1																			0
Appelgraskuis & Vogelkersgraskuis	0,03																			0
Roos-graskuis	0,01																			0
Groene kortstaartluis	0,01																			0
Vuilboomluis	0,32																			0
Melige koolluis	---																			---
Overige kortstaartluizen	---																			---
Boterbloemluis	0,01																			0
Slaworteluis	---																			---
Andere luizen	---																			---
Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																				0
Totale aantal luizen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdsduur analyse (min)																				0

Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 3,14

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	81
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	270

VANGBAKKEN 2020

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Bladluisvangsten Vangbak: Oostermiddenmeerweg Wieringerwerf (55)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																	Cumulatieve virusdruk:
		2-jun	3-jun	8-jun	11-jun	17-jun	18-jun	16-jun	23-jun	26-jun	1-jul	7-jul							
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie	29-mei	2-jun	5-jun	8-jun	13-jun	16-jun	18-jun	21-jun	25-mei	29-jun	6-jul							
Groene perzikluis	1						1												1
Bruine violenluis	1																		0
Sjalotteluis	0,01																		0
Hopluis	0,45																		0
Aardappeltopluis	0,01																		0
Zwarte bonenluis	0,1										5								0,5
Wegedoornluis	0,6																		0
Erwtenuis	0,1																		0
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03																		0
Roos-grasluis	0,01																		0
Groene kortstaartluis	0,01																		0
Vuilboornluis	0,32								1										0,32
Melige koolluis	---																		---
Overige kortstaartluizen	---																		---
Boterbloemluis	0,01		8	2			1												0,11
Slawortelluis	---																		---
Andere luizen	---	3	38	8	4	2	30	0	1	1	10	13							---
Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																			1,93
Totale aantal luizen		3	46	10	4	2	32	0	2	1	15	13	0	0	0	0	0	0	128
Tijdsduur analyse (min)		15	15	15	15	15	20	15	15		15	15							155

		Onderzoeksdatum:																		Cumulatieve virusdruk:
		14-jul	17-jul	21-jul	28-jul	31-jul														
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie	13-jul	16-jul	19-jul	25-jul	29-jul														
Groene perzikluis	1																			0
Bruine violenluis	1																			0
Sjalotteluis	0,01																			0
Hopluis	0,45																			0
Aardappeltopluis	0,01																			0
Zwarte bonenluis	0,1			3																0,3
Wegedoornluis	0,6																			0
Erwtenuis	0,1																			0
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03																			0
Roos-grasluis	0,01																			0
Groene kortstaartluis	0,01																			0
Vuilboornluis	0,32																			0
Melige koolluis	---																			---
Overige kortstaartluizen	---																			---
Boterbloemluis	0,01																			0
Slawortelluis	---																			---
Andere luizen	---	1	0	10	6	0														---
Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																				0,3
Totale aantal luizen		1	0	13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Tijdsduur analyse (min)		15	15	15	15	15														75

Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 2,23

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	203
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	230

Luisbeheersing



Phytophthora



Luisbeheersing



Phytophthora



VANGBAKKEN 2020

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Bladluisvangsten Vangbak: Oosterkwelweg Wieringerwerf (56)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																						
		14-mei	18-mei	20-mei	20-mei	25-mei	26-mei	26-mei	29-mei	2-jun	2-jun	3-jun	5-jun	9-jun	10-jun	12-jun	15-jun	17-jun	18-jun	19-jun	23-jun	24-jun		
Bladluissoort:	relatieve efficiëntie	13-mei	15-mei	17-mei	19-mei	21-mei	23-mei	25-mei	27-mei	29-mei	31-mei	2-jun	4-jun	6-jun	8-jun	10-jun	12-jun	14-jun	16-jun	18-jun	20-jun	22-jun	Cumulatieve virusdruk:	
Groene perzikluis	1			1	10	13	10	1				8	7				1	12	8	18	5		94	
Bruine violenluis	1																		1				1	
Sjalotteluis	0,01																						0	
Hopluis	0,45							1															0,45	
Aardappeltopluis	0,01																						0	
Zwarte bonenluis	0,1												1					5			1		0,7	
Wegedoornluis	0,6																						0	
Erwtenuis	0,1				1			1						1				1	3				0,7	
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03										1						1				1		0,09	
Roos-grasluis	0,01				2						1												0,03	
Groene kortstaartluis	0,01												1					2			2		0,05	
Vuilboomluis	0,32																						0	
Melige koolluis	---												1							1			---	
Overige kortstaartluizen	---						1														1		---	
Boterbloemluis	0,01											18											0,18	
Slawortelluis	---																						---	
Andere luizen	---	5	4	6	40	80	40	4	20	2	15	40	200	10	2	0	10	25	25	1	12	2	---	
Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																							97,2	
Totale aantal luizen		5	4	7	53	93	51	7	20	2	17	66	210	11	2	0	12	45	37	20	22	2	686	
Tijdsduur analyse (min)		15	15	15	15	20	15	15	15	15	15	15	20	15	15	15	15	15	15	15	20	15	330	

		Onderzoeksdatum:																				
		25-jun	29-jun	30-jun	1-jul	7-jul	7-jul	10-jul	13-jul	14-jul	15-jul	20-jul	21-jul	21-jul	23-jul	27-jul	28-jul	31-jul	31-jul	4-aug	4-aug	
Bladluissoort:	relatieve efficiëntie	24-jun	26-jun	28-jun	30-jun	4-jul	6-jul	8-jul	10-jul	12-jul	14-jul	16-jul	18-jul	20-jul	22-jul	24-jul	26-jul	28-jul	30-jul	1-aug	3-aug	Cumulatieve virusdruk:
Groene perzikluis	1		2	10																		12
Bruine violenluis	1																					0
Sjalotteluis	0,01																					0
Hopluis	0,45																					0
Aardappeltopluis	0,01																					0
Zwarte bonenluis	0,1	1		2								2										0,5
Wegedoornluis	0,6	1																				0,6
Erwtenuis	0,1	1																				0,1
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03																					0
Roos-grasluis	0,01		1	2																		0,03
Groene kortstaartluis	0,01			2																		0,02
Vuilboomluis	0,32												1									0,32
Melige koolluis	---	1																				---
Overige kortstaartluizen	---																					---
Boterbloemluis	0,01																					0
Slawortelluis	---																					---
Andere luizen	---	18	5	15	5	0	0	1	4	0	4	3	2	0	2	2	2	0	1	0	0	---
		Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																				13,57
Totale aantal luizen		22	8	31	5	0	0	1	4	0	4	5	3	0	2	2	2	0	1	0	0	90
Tijdsduur analyse (min)				15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		255

Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 110,77

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	941
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	585

Luisbeheersing



Phytosphthora



Luisbeheersing



Phytosphthora



VANGBAKKEN 2020

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Bladluisvangsten Vangbak:

Ulkeweg Sloodorp (57)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																				Cumulatieve virusdruk:	
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie	27-mei	2-jun	2-jun	4-jun	9-jun	11-jun	17-jun	18-jun	19-jun	23-jun	25-jun	29-jun	30-jun	3-jul	7-jul	14-jul	14-jul	15-jul	15-jul	20-jul		28-jul
		26-mei	28-mei	31-mei	3-jun	7-jun	10-jun	14-jun	16-jun	18-jun	21-jun	24-jun	26-jun	29-jun	1-jul	6-jul	11-jul	11-jul	14-jul	14-jul	17-jul		26-jul
Groene perzikluis	1					1							2									3	
Bruine violenluis	1																					0	
Sjalotteluis	0,01																					0	
Hopluis	0,45																					0	
Aardappeltopluis	0,01																					0	
Zwarte bonenluis	0,1		1	1				1			1	2		5								1,1	
Wegedoornluis	0,6																					0	
Erwtenuis	0,1														1							0,1	
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03				1			1														0,06	
Roos-grasluis	0,01				1								3			2						0,06	
Groene kortstaartluis	0,01			1	1			2														0,04	
Vuilboomluis	0,32																		1	1		0,64	
Melige koolluis	---																					---	
Overige kortstaartluizen	---										1											---	
Boterbloemluis	0,01	1	2		1																	0,04	
Slawortelluis	---																					---	
Andere luizen	---	100	90	12	53	6	1	10	0	0	2	5	10	10		4	1	3	4	2	5	0	---
		Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																				5,04	
Totale aantal luizen		101	93	14	57	7	1	13	1	0	4	7	15	15	1	6	1	3	5	3	5	0	352
Tijdsduur analyse (min)		15	20	20	20	20	15	20	15	15	20		15	15	15	15	15	15	15	15	15	330	

		Onderzoeksdatum:																					
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie																						Cumulatieve virusdruk:
Groene perzikluis	1																						0
Bruine violenluis	1																						0
Sjalotteluis	0,01																						0
Hopluis	0,45																						0
Aardappeltopluis	0,01																						0
Zwarte bonenluis	0,1																						0
Wegedoornluis	0,6																						0
Erwtenuis	0,1																						0
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03																						0
Roos-grasluis	0,01																						0
Groene kortstaartluis	0,01																						0
Vuilboomluis	0,32																						0
Melige koolluis	---																						---
Overige kortstaartluizen	---																						---
Boterbloemluis	0,01																						0
Slawortelluis	---																						---
Andere luizen	---																						---
		Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																				0	
Totale aantal luizen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdsduur analyse (min)																							0

Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 5,04

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	352
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	330

Luisbeheersing



Phytoophthora



Luisbeheersing



Phytophthora

