

VANGBAKKEN 2021

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Bladluisevangsten Vangbak:

Grote Sloot Burgerbrug (56)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Phytophthora



		Onderzoeksdatum:																			Cumulatieve virusdruk:
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie																				
Groene perzikluise	1																				0
Bruine violenluise	1																				0
Sjalotteluis	0,01																				0
Hopluis	0,45																				0
Aardappeltopluise	0,01																				0
Zwarte bonenluise	0,1																				0
Wegedoomluise	0,6																				0
Erwtenuise	0,1																				0
Appelgrasluise & Vogelkersgrasluise	0,03																				0
Roos-grasluise	0,01																				0
Groene kortstaartluise	0,01																				0
Vuilboomluise	0,32																				0
Melige koolluise	---																				---
Overige kortstaartluizen	---																				---
Boterbloemluise	0,01																				0
Slawortelluise	---																				---
Andere luizen	---																				---
Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																					0
Totale aantal luizen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdsduur analyse (min)																					0

Phytophthora




Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 8,95


Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	192
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	290



Cumulatieve vectordruk vangbak Swifterbant

58,14





VANGBAKKEN 2021

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



HEYBOER BV

Bladluisevangsten Vangbak:

Wisentweg Swifterbant (51)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																					
		19-mei	20-mei	18-mei	20-mei	25-mei	27-mei	27-mei	27-mei	1-jun	2-jun	7-jun	7-jun	9-jun	11-jun	14-jun	17-jun	21-jun	22-jun	24-jun	24-jun	28-jun	
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie	12-mei	14-mei	16-mei	17-mei	19-mei	21-mei	24-mei	26-mei	28-mei	31-mei	2-jun	4-jun	7-jun	9-jun	11-jun	14-jun	16-jun	18-jun	21-jun	23-jun	25-jun	Cumulatieve virusdruk:
Groene perzikluis	1												1				1		2				4
Bruine violenluis	1																						0
Sjalotteluis	0,01																						0
Hopluis	0,45												1										0,45
Aardappeltopluis	0,01																						0
Zwarte bonenluis	0,1		1	1	1						3	3	7	1	1				1			1	2
Wegedoornluis	0,6																						0
Erwtenluis	0,1															1	3	2					0,6
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03																						0
Roos-grasluis	0,01																			1			0,01
Groene kortstaartluis	0,01																						0
Vuilboomluis	0,32												1			3		1	2	6			4,16
Melige koolluis	0																						---
Overige kortstaartluizen	0														1		1						---
Boterbloemluis	0,01																5						0,05
Slawortelluis	0																					3	---
Andere luizen	0	0	0	1	10	0	4	0	4	0	25	35	450	30	10	30	15	18	12	23	2	13	---
		Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																				11,27	
Totale aantal luizen		0	1	2	11	0	4	0	4	0	28	38	460	31	12	34	25	21	17	30	2	17	737
Tijdsduur analyse (min)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	25	30	15	15	15	15	15	15	15	15	20	345

Phytophthora



		Onderzoeksdatum:																			Cumulatieve virusdruk:	
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie	5-jul	5-jul	6-jul	7-jul	12-jul	12-jul	15-jul	16-jul	19-jul	20-jul											
		28-jun	30-jun	2-jul	5-jul	7-jul	9-jul	12-jul	14-jul	16-jul	19-jul											
Groene perzikluis	1		6		3	3	2	13	4	1	2										34	
Bruine violenluis	1																				0	
Sjalotteluis	0,01																				0	
Hopluis	0,45																				0	
Aardappeltopluis	0,01																				0	
Zwarte bonenluis	0,1		4		1	2	1	1			1										1	
Wegedoomluis	0,6																				0	
Erwtenuis	0,1		4						2												0,6	
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03								1												0,03	
Roos-grasluis	0,01										2										0,02	
Groene kortstaartluis	0,01		1					1													0,02	
Vuilboomluis	0,32	2	14		7		5	5	2												11,2	
Melige koolluis	0																				---	
Overige kortstaartluizen	0																				---	
Boterbloemluis	0,01																				0	
Slawortelluis	0																				---	
Andere luizen	0	40	50	4	25	2	30	40	30	1	25										---	
		Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																			46,87	
Totale aantal luizen			42	79	4	36	7	38	60	39	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337
Cum virusdruk			11,91	23,2	23,2	28,54	31,74	35,44	50,15	55,02	56,02	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14	58,14		
Tijdsduur analyse (min)			20	20	15	15	15	15	15	15	20										165	

Phytophthora



Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 58,14

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	902
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	510

VANGBAKKEN 2021

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Bladluisevangsten Vangbak:

Oosterkwelweg Wieringerwerf (52)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																						
		31-mei	1-jun	4-jun	10-jun	10-jun	14-jun	15-jun	17-jun	21-jun	22-jun	23-jun	24-jun	28-jun	28-jun	30-jun	5-jul	6-jul	7-jul	9-jul	13-jul	13-jul		
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie	28-mei	30-mei	3-jun	5-jun	9-jun	11-jun	13-jun	15-jun	17-jun	21-jun	19-jun	23-jun	25-jun	27-jun	29-jun	1-jul	3-jul	5-jul	7-jul	9-jul	11-jul	Cumulatieve virusdruk:	
Groene perzikluis	1					1		2	3						2		1					1	10	
Bruine violenluis	1																						0	
Sjalotteluis	0,01																						0	
Hopluis	0,45																						0	
Aardappeltopluis	0,01																						0	
Zwarte bonenluis	0,1			2	2			1		1									1	2		1	1	
Wegedoornluis	0,6																						0	
Erwtenuis	0,1						7		3			1			1								1,2	
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03																1						0,03	
Roos-grasluis	0,01																						0	
Groene kortstaartluis	0,01				1			1															0,02	
Vuilboomluis	0,32									1		1							1		2		1,6	
Melige koolluis	---																						---	
Overige kortstaartluizen	---																						---	
Boterbloemluis	0,01																				1		0,01	
Slawortelluis	---																		1				---	
Andere luizen	---	2	5	65	69	7	75	13	20	3	0	3	0	0	4	1	0	3	5	8	7	11	---	
Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																							13,86	
Totale aantal luizen		2	5	67	72	8	82	17	26	5	0	5	0	0	7	1	2	3	8	10	10	13	343	
Tijdsduur analyse (min)		15	15	15	25	15	20	15	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	15	345	
O																								

Phytophthora



		Onderzoeksdatum:																Cumulatieve virusdruk:
		14-jul	14-jul	20-jul	20-jul													
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie	13-jul	15-jul	17-jul	19-jul													
Groene perzikluise	1																	0
Bruine violenluise	1																	0
Sjalotteluis	0,01																	0
Hopluis	0,45																	0
Aardappeltopluise	0,01																	0
Zwarte bonenluise	0,1	1																0,1
Wegedoornluise	0,6																	0
Erwtenuise	0,1																	0
Appelgrasluise & Vogelkersgrasluise	0,03																	0
Roos-grasluise	0,01																	0
Groene kortstaartluise	0,01																	0
Vuilboomluise	0,32																	0
Melige koolluise	---																	---
Overige kortstaartluizen	---																	---
Boterbloemluise	0,01																	0
Slawortelluise	---																	---
Andere luizen	---	0	2	0	2													---
Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																		0,1
Totale aantal luizen		1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Tijdsduur analyse (min)		15	15	15	15													60

Phytophthora



Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 13,96

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	403
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	405

VANGBAKKEN 2021

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Bladluisevangsten Vangbak: Oostermiddenmeerweg Wieringerwerf (53)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																		Cumulatieve virusdruk:
		10-jun	14-jun	22-jun	23-jun	28-jun	8-jul													
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie	9-jun	11-jun	18-jun	22-jun	25-jun	6-jul													
Groene perzikluise	1																			0
Bruine violenluise	1																			0
Sjalotteluis	0,01																			0
Hopluis	0,45																			0
Aardappeltopluise	0,01																			0
Zwarte bonenluise	0,1		1																	0,1
Wegedoomluise	0,6																			0
Erwtenuise	0,1																			0
Appelgrasluise & Vogelkersgrasluise	0,03																			0
Roos-grasluise	0,01																			0
Groene kortstaartluise	0,01																			0
Vuilboomluise	0,32			1																0,32
Melige koolluise	---																			---
Overige kortstaartluise	---			1																---
Boterbloemluise	0,01																			0
Slawortelluise	---																			---
Andere luise	---	3	1	3	3	0	2													---
Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																				0,42
Totale aantal luise		3	2	5	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Tijdsduur analyse (min)		15	15	15	15	15	15													90

Phytophthora



		Onderzoeksdatum:																		Cumulatieve virusdruk:
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie																			
Groene perzikluise	1																			0
Bruine violenluise	1																			0
Sjalotteluis	0,01																			0
Hopluis	0,45																			0
Aardappeltopluise	0,01																			0
Zwarte bonenluise	0,1																			0
Wegedoomluise	0,6																			0
Erwtenuise	0,1																			0
Appelgrasluise & Vogelkersgrasluise	0,03																			0
Roos-grasluise	0,01																			0
Groene kortstaartluise	0,01																			0
Vuilboomluise	0,32																			0
Melige koolluise	---																			---
Overige kortstaartluise	---																			---
Boterbloemluise	0,01																			0
Slawortelluise	---																			---
Andere luise	---																			---
Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																				0
Totale aantal luise		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdsduur analyse (min)																				0

Phytophthora



Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 0,42

Totaal aantal luise vanaf 1e aftap:	15
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	90

VANGBAKKEN 2021

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Bladluisevangsten Vangbak: Uikeweg Slootdorp (54)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																		Cumulatieve virusdruk:
		8-jun	9-jun	9-jun	11-jun	14-jun	15-jun	21-jun	23-jun	1-jul	6-jul	8-jul	12-jul							
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie	7-jun	7-jun	8-jun	10-jun	11-jun	14-jun	17-jun	22-jun	30-jun	3-jul	7-jul	9-jul							
Groene perzikluise	1						1													1
Bruine violenluise	1																			0
Sjalotteluis	0,01																			0
Hopluis	0,45																			0
Aardappeltopluise	0,01																			0
Zwarte bonenluise	0,1						1													0,1
Wegedoomluise	0,6																			0
Erwtenuise	0,1																			0
Appelgrasluise & Vogelkersgrasluise	0,03		1																	0,03
Roos-grasluise	0,01			2																0,02
Groene kortstaartluise	0,01																			0
Vuilboomluise	0,32										1									0,32
Melige koolluise	---																			---
Overige kortstaartluise	---																			---
Boterbloemluise	0,01																			0
Slawortelluise	---																			---
Andere luise	---	1	4	3	45	2	5	4	3	0	2	2	6							---
Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																				1,47
Totale aantal luise		1	5	5	45	2	7	4	3	0	3	2	6	0	0	0	0	0	0	83
Tijdsduur analyse (min)		15	15	15	20	15	15	15	15	15	15	15	15							185

Slootdorp,

		Onderzoeksdatum:																		Cumulatieve virusdruk:
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie																			
Groene perzikluise	1																			0
Bruine violenluise	1																			0
Sjalotteluis	0,01																			0
Hopluis	0,45																			0
Aardappeltopluise	0,01																			0
Zwarte bonenluise	0,1																			0
Wegedoomluise	0,6																			0
Erwtenuise	0,1																			0
Appelgrasluise & Vogelkersgrasluise	0,03																			0
Roos-grasluise	0,01																			0
Groene kortstaartluise	0,01																			0
Vuilboomluise	0,32																			0
Melige koolluise	---																			---
Overige kortstaartluise	---																			---
Boterbloemluise	0,01																			0
Slawortelluise	---																			---
Andere luise	---																			---
Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																				0
Totale aantal luise		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdsduur analyse (min)																				0

Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 1,47

Totaal aantal luise vanaf 1e aftap:	83
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	185

Phytophthora



Phytophthora



VANGBAKKEN 2021

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Bladluisevangsten Vangbak:

Winkel (55)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																		Cumulatieve virusdruk:
		8-jun	11-jun	15-jun	21-jun	22-jun	25-jun	28-jun	5-jul	6-jul	9-jul	13-jul	15-jul							
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie	6-jun	9-jun	13-jun	16-jun	20-jun	23-jun	27-jun	30-jun	4-jul	7-jul	11-jul	14-jul							11-jul
Groene perzikluise	1											1								1
Bruine violenluise	1																			0
Sjalotteluis	0,01																			0
Hopluis	0,45							1												0,45
Aardappeltopluise	0,01																			0
Zwarte bonenluise	0,1		1		1			1	1	2	2		1							0,9
Wegedoomluise	0,6																			0
Erwtenuise	0,1				1							1								0,2
Appelgrasluise & Vogelkersgrasluise	0,03												1							0,03
Roos-grasluise	0,01									1			1							0,02
Groene kortstaartluise	0,01																			0
Vuilboomluise	0,32							2		2										1,28
Melige koolluise	---																			---
Overige kortstaartluizen	---																			---
Boterbloemluise	0,01																			0
Slawortelluise	---							4		1										---
Andere luizen	---	70	97	5	3	0	0	21	7	7	6	6	8							---
Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																				3,88
Totale aantal luizen		70	98	5	5	0	0	29	8	13	8	8	11	0	0	0	0	0	0	255
Tijdsduur analyse (min)		20	20	15	15	20	15	15	20	20	15	15	15							205

Phytophthora



		Onderzoeksdatum:																		Cumulatieve virusdruk:
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie																			
Groene perzikluise	1																			0
Bruine violenluise	1																			0
Sjalotteluis	0,01																			0
Hopluis	0,45																			0
Aardappeltopluise	0,01																			0
Zwarte bonenluise	0,1																			0
Wegedoomluise	0,6																			0
Erwtenuise	0,1																			0
Appelgrasluise & Vogelkersgrasluise	0,03																			0
Roos-grasluise	0,01																			0
Groene kortstaartluise	0,01																			0
Vuilboomluise	0,32																			0
Melige koolluise	---																			---
Overige kortstaartluizen	---																			---
Boterbloemluise	0,01																			0
Slawortelluise	---																			---
Andere luizen	---																			---
Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																				0
Totale aantal luizen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdsduur analyse (min)																				0

Phytophthora



Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 3,88

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	255
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	205

VANGBAKKEN 2021

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Bladluisevangsten Vangbak:

Breelandsweg St. Maarten (57)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																		Cumulatieve virusdruk:
		5-jul	7-jul	9-jul	14-jul	14-jul	16-jul													
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie	2-jul	5-jul	7-jul	10-jul	12-jul	15-jul													
Groene perzikluise	1																			0
Bruine violenluise	1																			0
Sjalotteluis	0,01																			0
Hopluis	0,45																			0
Aardappeltopluise	0,01																			0
Zwarte bonenluise	0,1		1																	0,1
Wegedoomluise	0,6																			0
Erwtenuise	0,1		1																	0,1
Appelgrasluise & Vogelkersgrasluise	0,03			1																0,03
Roos-grasluise	0,01																			0
Groene kortstaartluise	0,01																			0
Vuilboomluise	0,32																			0
Melige koolluise	---																			---
Overige kortstaartluizen	---			1																---
Boterbloemluise	0,01																			0
Slawortelluise	---					1														---
Andere luizen	---	6	10	7	0	8	0													---
Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																				0,23
Totale aantal luizen		6	12	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Tijdsduur analyse (min)		15	15	15	15	15	15													90

Phytophthora



		Onderzoeksdatum:																		Cumulatieve virusdruk:
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie																			
Groene perzikluise	1																			0
Bruine violenluise	1																			0
Sjalotteluis	0,01																			0
Hopluis	0,45																			0
Aardappeltopluise	0,01																			0
Zwarte bonenluise	0,1																			0
Wegedoomluise	0,6																			0
Erwtenuise	0,1																			0
Appelgrasluise & Vogelkersgrasluise	0,03																			0
Roos-grasluise	0,01																			0
Groene kortstaartluise	0,01																			0
Vuilboomluise	0,32																			0
Melige koolluise	---																			---
Overige kortstaartluizen	---																			---
Boterbloemluise	0,01																			0
Slawortelluise	---																			---
Andere luizen	---																			---
Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																				0
Totale aantal luizen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdsduur analyse (min)																				0

Phytophthora



Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 0,23

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	36
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	90