

VANGBAKKEN 2020

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Bladluisvangsten Vangbak: Wisentweg Swifterbant (51)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		20-mei	25-mei	25-mei	26-mei	29-mei	3-jun	3-jun	5-jun	9-jun	9-jun	15-jun	15-jun	18-jun	19-jun	23-jun	23-jun	26-jun																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

		Onderzoeksdatum:																			
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie																			Cumulatieve virusdruk:	
Groene perzikluis	1																			0	
Bruine violenluis	1																			0	
Sjalotteluis	0,01																			0	
Hopluis	0,45																			0	
Aardappeltopluis	0,01																			0	
Zwarte bonenluis	0,1																			0	
Wegedoornluis	0,6																			0	
Erwtenuis	0,1																			0	
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03																			0	
Roos-grasluis	0,01																			0	
Groene kortstaartluis	0,01																			0	
Vuilboomluis	0,32																			0	
Melige koolluis	---																			---	
Overige kortstaartluizen	---																			---	
Boterbloemluis	0,01																			0	
Slawortelluis	---																			---	
Andere luizen	---																			---	
		Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																		0	
Totale aantal luizen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdsduur analyse (min)																				0	

Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 54,22

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	720
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	250

Luisbeheersing



Phytoothora



VANGBAKKEN 2020

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Luisbeheer

Bladluisvangsten Vangbak: Westfriesedijk Winkel (52)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																			Cumulatieve virusdruk:
		12-jun	17-jun	19-jun	23-jun	25-jun															
Bladluissoort:	relatieve efficiëntie	11-jun	14-jun	18-jun	21-jun	24-jun															
Groene perzikluis	1		1		1																2
Bruine violenluis	1																				0
Sjalotteluis	0,01																				0
Hopluis	0,45				1																0,45
Aardappeltopluis	0,01																				0
Zwarte bonenluis	0,1	2	10	1		2															1,5
Wegedoornluis	0,6					1															0,6
Erwteluis	0,1	1	3																		0,4
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03		2																		0,06
Roos-grasluis	0,01		2																		0,02
Groene kortstaartluis	0,01		2		1																0,03
Vuilboomluis	0,32			1																	0,32
Melige koolluis	---																				---
Overige kortstaartluizen	---				2																---
Boterbloemluis	0,01		1																		0,01
Slaworteluis	---																				---
Andere luizen	---	8	20	0	11	10															---
Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																					5,39
Totale aantal luizen		11	41	2	16	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
Tijdsduur analyse (min)		15	20	15	15																65

		Onderzoeksdatum:																			Cumulatieve virusdruk:
Bladluissoort:	relatieve efficiëntie																				
Groene perzikluis	1																				0
Bruine violenluis	1																				0
Sjalotteluis	0,01																				0
Hopluis	0,45																				0
Aardappeltopluis	0,01																				0
Zwarte bonenluis	0,1																				0
Wegedoornluis	0,6																				0
Erwteluis	0,1																				0
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03																				0
Roos-grasluis	0,01																				0
Groene kortstaartluis	0,01																				0
Vuilboomluis	0,32																				0
Melige koolluis	---																				---
Overige kortstaartluizen	---																				---
Boterbloemluis	0,01																				0
Slaworteluis	---																				---
Andere luizen	---																				---
Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																					0
Totale aantal luizen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdsduur analyse (min)																					0

Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 5,39

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	83
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	65

VANGBAKKEN 2020

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Luisbeheer

Bladluizenvangsten Vangbak: Ruigeweg Burgerbrug (53)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																				Cumulatieve virusdruk:	
Bladluissoort:	relatieve efficiëntie	3-jun	3-jun	5-jun	9-jun	9-jun	12-jun	12-jun	17-jun	17-jun	22-jun	22-jun	23-jun	23-jun	26-jun	26-jun							
		31-mei	1-jun	3-jun	5-jun	7-jun	8-jun	10-jun	12-jun	14-jun	15-jun	17-jun	19-jun	21-jun	22-jun	24-jun							
Groene perzikluis	1			1																		1	
Bruine violenluis	1																					0	
Sjalotteluis	0,01																					0	
Hopluis	0,45																					0	
Aardappeltopluis	0,01																					0	
Zwarte bonenluis	0,1															1						0,1	
Wegedoornluis	0,6																					0	
Erwteluis	0,1																					0	
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03		1																			0,03	
Roos-grasluis	0,01			1			1															0,02	
Groene kortstaartluis	0,01			2					1	1												0,04	
Vuilboomluis	0,32																					0	
Melige koolluis	---																					---	
Overige kortstaartluizen	---			1																		---	
Boterbloemluis	0,01																					0	
Slawortelluis	---																					---	
Andere luizen	---	15	8	35	0	0	2	4	0	5	0	0	2	0	0	3						---	
Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																						1,19	
Totale aantal luizen		15	9	40	0	0	3	4	1	6	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	84	
Tijdsduur analyse (min)		15	15	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15								200	

		Onderzoeksdatum:																					
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie																						Cumulatieve virusdruk:
Groene perzikluis	1																						0
Bruine violenluis	1																						0
Sjalotteluis	0,01																						0
Hopluis	0,45																						0
Aardappeltopluis	0,01																						0
Zwarte bonenluis	0,1																						0
Wegedoornluis	0,6																						0
Erwtenluis	0,1																						0
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03																						0
Roos-grasluis	0,01																						0
Groene kortstaartluis	0,01																						0
Vuilboomluis	0,32																						0
Melige koolluis	---																						---
Overige kortstaartluizen	---																						---
Boterbloemluis	0,01																						0
Slawortelluis	---																						---
Andere luizen	---																						---
		Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																				0	
Totale aantal luizen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdsduur analyse (min)																							0

Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 1,19

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	84
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	200

VANGBAKKEN 2020

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Luisbeheer

Bladluizenvangsten Vangbak: Breelandsweg St. Maarten (54)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																		Cumulatieve virusdruk:
		23-jun	23-jun	25-jun																
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie	19-jun	22-jun																	
Groene perzikluiz	1																			0
Bruine violenluiz	1																			0
Sjalotteluis	0,01																			0
Hopluis	0,45																			0
Aardappeltopluiz	0,01																			0
Zwarte bonenluiz	0,1																			0
Wegedoornluiz	0,6			1																0,6
Erwtenuiz	0,1	1																		0,1
Appelgrasluiz & Vogelkersgrasluiz	0,03																			0
Roos-grasluiz	0,01																			0
Groene kortstaartluiz	0,01																			0
Vuilboomluiz	0,32			2																0,64
Melige koolluis	---																			---
Overige kortstaartluizen	---																			---
Boterbloemluiz	0,01																			0
Slawortelluis	---																			---
Andere luizen	---	0	1	10																---
Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																				1,34
Totale aantal luizen		1	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Tijdsduur analyse (min)		15	20																	35

		Onderzoeksdatum:																		Cumulatieve virusdruk:
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie																			
Groene perzikluiz	1																			0
Bruine violenluiz	1																			0
Sjalotteluis	0,01																			0
Hopluis	0,45																			0
Aardappeltopluiz	0,01																			0
Zwarte bonenluiz	0,1																			0
Wegedoornluiz	0,6																			0
Erwtenuiz	0,1																			0
Appelgrasluiz & Vogelkersgrasluiz	0,03																			0
Roos-grasluiz	0,01																			0
Groene kortstaartluiz	0,01																			0
Vuilboomluiz	0,32																			0
Melige koolluis	---																			---
Overige kortstaartluizen	---																			---
Boterbloemluiz	0,01																			0
Slawortelluis	---																			---
Andere luizen	---																			---
Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																				0
Totale aantal luizen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdsduur analyse (min)																				0

Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 1,34

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	15
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	35

VANGBAKKEN 2020

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Luisbeheer

Bladluisvangsten Vangbak: Oostermiddenmeerweg Wieringerwerf (55)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																				
		2-jun	3-jun	8-jun	11-jun	17-jun	18-jun	16-jun	23-jun	26-jun												
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie	29-mei	2-jun	5-jun	8-jun	13-jun	16-jun	18-jun	21-jun	25-mei												Cumulatieve virusdruk:
Groene perzikluis	1						1															1
Bruine violenluis	1																					0
Sjalotteluis	0,01																					0
Hopluis	0,45																					0
Aardappeltopluis	0,01																					0
Zwarte bonenluis	0,1																					0
Wegedoornluis	0,6																					0
Erwtenuis	0,1																					0
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03																					0
Roos-grasluis	0,01																					0
Groene kortstaartluis	0,01																					0
Vuilboomluis	0,32								1													0,32
Melige koolluis	---																					---
Overige kortstaartluizen	---																					---
Boterbloemluis	0,01		8	2			1															0,11
Slawortelluis	---																					---
Andere luizen	---	3	38	8	4	2	30	0	1	1												---
		Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																				1,43
Totale aantal luizen		3	46	10	4	2	32	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Tijdsduur analyse (min)		15	15	15	15	15	20	15	15													125

		Onderzoeksdatum:																					
Bladluissoort:	relatieve efficiëntie																						Cumulatieve virusdruk:
Groene perzikluis	1																						0
Bruine violenluis	1																						0
Sjalotteluis	0,01																						0
Hopluis	0,45																						0
Aardappeltopluis	0,01																						0
Zwarte bonenluis	0,1																						0
Wegedoornluis	0,6																						0
Erwtenuis	0,1																						0
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03																						0
Roos-grasluis	0,01																						0
Groene kortstaartluis	0,01																						0
Vuilboomluis	0,32																						0
Melige koolluis	---																						---
Overige kortstaartluizen	---																						---
Boterbloemluis	0,01																						0
Slawortelluis	---																						---
Andere luizen	---																						---
		Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																				0	
Totale aantal luizen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdsduur analyse (min)																							0

Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 1,43

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	100
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	125

VANGBAKKEN 2020

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Bladluivangsten Vangbak: Oosterkwelweg Wieringerwerf (56)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																						Cumulatieve virusdruk:
		14-mei	18-mei	20-mei	20-mei	25-mei	26-mei	26-mei	29-mei	2-jun	2-jun	3-jun	5-jun	9-jun	10-jun	12-jun	15-jun	17-jun	18-jun	19-jun	23-jun	24-jun		
Bladluissoort:	relatieve efficiëntie	13-mei	15-mei	17-mei	19-mei	21-mei	23-mei	25-mei	27-mei	29-mei	31-mei	2-jun	4-jun	6-jun	8-jun	10-jun	12-jun	14-jun	16-jun	18-jun	20-jun	22-jun		
Groene perzikluis	1			1	10	13	10	1				8	7				1	12	8	18	5		94	
Bruine violenluis	1																		1				1	
Sjalotteluis	0,01																						0	
Hopluis	0,45							1															0,45	
Aardappeltopluis	0,01																						0	
Zwarte bonenluis	0,1													1				5			1		0,7	
Wegedoornluis	0,6																						0	
Erwtenuis	0,1				1			1						1				1	3				0,7	
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03										1						1				1		0,09	
Roos-grasluis	0,01				2						1												0,03	
Groene kortstaartluis	0,01												1					2			2		0,05	
Vuilboomluis	0,32																						0	
Melige koolluis	---												1							1			---	
Overige kortstaartluizen	---						1														1		---	
Boterbloemluis	0,01											18											0,18	
Slawortelluis	---																						---	
Andere luizen	---	5	4	6	40	80	40	4	20	2	15	40	200	10	2	0	10	25	25	1	12	2	---	
		Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																						97,2
Totale aantal luizen		5	4	7	53	93	51	7	20	2	17	66	210	11	2	0	12	45	37	20	22	2	686	
Tiidsduur analyse (min)		15	15	15	15	20	15	15	15	15	15	15	20	15	15	15	15	15	15	15	20	15	330	

		Onderzoeksdatum:																					
		25-jun																					
Bladluissoort:	relatieve efficiëntie	24-jun																					Cumulatieve virusdruk:
Groene perzikluis	1																						0
Bruine violenluis	1																						0
Sjalotteluis	0,01																						0
Hopluis	0,45																						0
Aardappeltopluis	0,01																						0
Zwarte bonenluis	0,1	1																					0,1
Wegedoornluis	0,6	1																					0,6
Erwtenluis	0,1	1																					0,1
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03																						0
Roos-grasluis	0,01																						0
Groene kortstaartluis	0,01																						0
Vuilboomluis	0,32																						0
Melige koolluis	---	1																					---
Overige kortstaartluizen	---																						---
Boterbloemluis	0,01																						0
Slawortelluis	---																						---
Andere luizen	---	18																					---
Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																							0,8
Totale aantal luizen		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
Tijdsduur analyse (min)																							0

Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 98

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	686
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	330

Luisbeheersing



Phytonhthora



VANGBAKKEN 2020

Deze luizentelling wordt mede mogelijk gemaakt door



Bladluisvangsten Vangbak: Ulkeweg Sloodorp (57)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

		Onderzoeksdatum:																			
		27-mei	2-jun	2-jun	4-jun	9-jun	11-jun	17-jun	18-jun	19-jun	23-jun	25-jun									
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie	26-mei	28-mei	31-mei	3-jun	7-jun	10-jun	14-jun	16-jun	18-jun	21-jun	24-jun									Cumulatieve virusdruk:
Groene perzikluis	1					1															1
Bruine violenluis	1																				0
Sjalotteluis	0,01																				0
Hopluis	0,45																				0
Aardappeltopluis	0,01																				0
Zwarte bonenluis	0,1		1	1					1		1	2									0,6
Wegedoornluis	0,6																				0
Erwtenuis	0,1																				0
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03				1			1													0,06
Roos-grasluis	0,01				1																0,01
Groene kortstaartluis	0,01			1	1			2													0,04
Vuilboomluis	0,32																				0
Melige koolluis	---																				---
Overige kortstaartluizen	---										1										---
Boterbloemluis	0,01	1	2		1																0,04
Slawortelluis	---																				---
Andere luizen	---	100	90	12	53	6	1	10	0	0	2	5									---
		Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																			1,75
Totale aantal luizen		101	93	14	57	7	1	13	1	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	298
Tijdsduur analyse (min)		15	20	20	20	20	15	20	15	15	20										180

		Onderzoeksdatum:																			Cumulatieve virusdruk:
Bladluisoort:	relatieve efficiëntie																				
Groene perzikluis	1																				0
Bruine violenluis	1																				0
Sjalotteluis	0,01																				0
Hopluis	0,45																				0
Aardappeltopluis	0,01																				0
Zwarte bonenluis	0,1																				0
Wegedoornluis	0,6																				0
Erwtenuis	0,1																				0
Appelgrasluis & Vogelkersgrasluis	0,03																				0
Roos-grasluis	0,01																				0
Groene kortstaartluis	0,01																				0
Vuilboomluis	0,32																				0
Melige koolluis	---																				---
Overige kortstaartluizen	---																				---
Boterbloemluis	0,01																				0
Slawortelluis	---																				---
Andere luizen	---																				---
Totale vanaf 22e aftap t/m de laatste aftapdatum:																					0
Totale aantal luizen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdsduur analyse (min)																					0

Totale vectordruk vanaf 1e aftap: 1,75

Totaal aantal luizen vanaf 1e aftap:	298
Totale tijdsduur(min) analyse vanaf 1e aftap:	180

Luisbeheer



Phvtophth

